


CANNES

素材：ポリプロピレン 100%
生地幅：140cm メーター単価：¥14,000(税抜)



Cat. C

01
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×

ブリーチ ×

アイロン ×

クリーニング ×

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)

素材：ポリエステル 100%
生地幅：140cm メーター単価：¥14,000(税抜)



Cat. C

02
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×

ブリーチ ×


アイロン ○ (低温/底面温度110℃を限度としてのアイロン仕上げが可能)

クリーニング ○ (パークロロエチレン及び石油系溶材によるドライクリーニング可能)

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)

CANNES

素材：ポリプロピレン 100%
生地幅：140cm メーター単価：¥14,000(税抜)



Cat. C

03
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×


ブリーチ ×

アイロン ×

クリーニング ×

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)

素材：ポリエステル 100%
生地幅：300cm メーター単価：¥28,000(税抜)



Cat. C

04
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×

ブリーチ ×


アイロン ○ (低温 / 底面温度110℃を限度としてのアイロン仕上げが可能)

クリーニング ○ (パークロロエチレン及び石油素溶材によるドライクリーニング可能)

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)

CANNES

素材：ポリプロピレン 100%
生地幅：140cm メーター単価：¥14,000(税抜)



Cat. C

05
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×


ブリーチ ×

アイロン ×

クリーニング ×

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)

素材：ポリプロピレン 100%
生地幅：140cm メーター単価：¥14,000(税抜)



Cat. C

06
(O9389)



【お手入れ方法】

洗濯 ○ (プレウォッシュされた生地、液温は30℃を限度とし、洗濯機で洗濯が可能)

洗濯機の乾燥機 ×

ブリーチ ×

アイロン ×

クリーニング ×

耐日光性 7 (1~8 4~の生地は耐日光性有り)